☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

stm

Recommandation 6000039820

D'ATTRIBUER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour l'acquisition d'équipements de postes de redressement :
- Bloc A - « Technologies Novertronics inc. », au montant de 861 270,00 $ taxes non incluses;
- Bloc B - « Automatisation Grimard inc. », au montant de 423 642,50 $ taxes non incluses;
- Bloc C - « MVA Power inc. », au montant de 298 947,00 $ taxes non incluses;
- Bloc D - « MVA Power inc. », au montant de 1 898 957,00 $ taxes non incluses;

Au montant de 3 482 816,50 $ plus les taxes de 521 551,77 $, pour un montant maximum de 4 004 368,27 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres no 6000039820 et aux soumissions présentées par les Attributaires;

D'AUTORISER le directeur exécutif « Gestion et modernisation des actifs » à approuver l'exercice des options « Pièces de rechange », « Formation » et « Outillage spécialisé » selon les besoins requis, à la suite de la réception de l'analyse des fiches techniques ainsi que de l'évaluation effectuée par les équipes compétentes confirmant la nécessité du besoin, et ce, conformément aux conditions et modalités prévues aux documents d'appel d'offres no 6000039820.

☑ Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 4.325.721,03 **$** Toutes taxes incluses

DE-Gestion et modernisation des actifs

Patrick Sergerie
Signé avec ConsignO Cloud (19/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Patrick Sergerie

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

☐ Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement
☑ Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM
☐ Accroître la performance et l'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle :

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Le projet vise le remplacement des équipements des postes de redressement des stations Namur, Côte-Sainte-Catherine et Plamondon, essentiels à l'alimentation électrique du réseau du métro, afin d'accroître la robustesse, la fiabilité et la sécurité des installations électriques.

Étant donné les délais de fabrication particulièrement longs pour les équipements de puissance, un contrat d'approvisionnement est nécessaire afin de sécuriser l'achat des équipements critiques et de garantir le respect des échéanciers du projet.

☐ Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)*

Autorisation de contrat

Présidence (cochez si requis) ☐ Vice-présidence (cochez si requis) ☐

Direction générale : *Marie-Claude Léonard*
Signé avec ConsignO Cloud (21/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

GED:

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000039820(Attribution)
Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'équipements pour postes de redressement

Processus d'attribution de contrat et informations sur les soumissions ☐ *S/O*

☐ Nouveau contrat ☐ Prolongation ☐ Sur invitation écrite ☐ Levée d'options
☐ Renouvellement ☐ De gré à gré ☑ Procédure ouverte ☐ Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres : 4 Nombre de soumissions présentées : 4

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)
Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérêt pour ce dossier nécessitant l'application de la DS-APP-008 : Oui ☐ Non ☑

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées à l'égard du prix (si applicable) Oui ☐ Non ☑

La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de l'organisme municipal et sur le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 25 mars 2026. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 23 juin 2026.

Le marché
Une étude de marché a été réalisée. Cette dernière a démontré que quelques distributeurs et manufacturiers sont en mesure de fournir des équipements pour postes de redressement selon les spécifications requises.

Analyse des soumissions et processus d'attribution
Quatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont présenté une soumission, dont trois (3) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le soumissionnaire avec le prix proposé le plus bas, soit " Sécheron Hasier Canada inc.", pour les blocs B et D, a été déclaré non conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire pour le bloc B, déclaré conforme, est l'entreprise " Automatisation Grimard inc.", et le deuxième

☑ *Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion*

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s) de développement d'AU 2030 correspondant)

☐ Voir suite de la rubrique Accessibilité universelle ☐ S/O

Développement durable

☐ Voir suite de la rubrique Développement durable ☐ S/O

Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) à cette recommandation. Veuillez spécifier.	Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées à (ou ont-elles influencé) cette acquisition? Décrivez ces mesures.
S/O	Non, aucune mesure

Aucune clause de développement durable n'a été intégrée aux documents d'appel d'offres initial, celui-ci ne faisant pas partie des contrats priorisés pour leurs enjeux en développement durable. Toutefois, un des attributaires possède un système de gestion environnementale (SGE) certifié ISO 14001.

Préparé par : Approvisionnement stratégique
Nom : Sid Ali Yahiaoui

Service : Approvisionnement stratégique
Nom : Jean-Philippe Lavoie
Jean-Philippe Lavoie
Signé avec ConsignO Cloud (16/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société
Marie-Eve Sweeney
Marie-Ève Sweeney
Signé avec ConsignO Cloud (16/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **SOMMAIRE EXÉCUTIF**

Objet : Appel d'offres 6000039820(Attribution)
Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'équipements pour postes de redressement

Informations financières[1] ☐ *S/O*

SEULEMENT pour les projets associés au PI
N° de demande d'achat : 11652598

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3[2]
Centre			
Compte	563220	563220	563220
Ordre interne / OTP	GPM.461003.01.70.01	GPM.461003.01.70.02	Voir annexe
Réseau activité			
Règlement d'emprunt	R-216	R-216	R-216
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat	1006031	513124	2806566

1. Les montants sont arrondis au dollar près.
2. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 4325721 $

Ventilation des coûts[3] ☐ *S/O*

Période estimée du contrat : de 22 (JJ) 10 (MM) 2026 (AAAA) à 21 (JJ) 10 (MM) 2029 (AAAA)

–	2026	2027	2028 et suivantes[5]	Total
(A) Base[4]	174141 $	348282 $	3239892 $	3762315 $
(B) TPS	8707 $	17414 $	161995 $	188116 $
(C) TVQ	17371 $	34741 $	323179 $	375291 $
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	200219 $	400437 $	3725066 $	4325722 $
(E) Ristourne TPS et TVQ	17392 $	34785 $	323584 $	375761 $
(F) Montant net (D – E)	182826 $	365653 $	3401482 $	3949960 $

3. Les montants sont arrondis au dollar près.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
5. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification ☐ *S/O*

Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-216 (Réno-systèmes - phase 6) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.

Subvention : À la suite d'une évaluation du dossier, ce projet est admissible pour une subvention. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMD, qui confirmera cette qualification.

☐ Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie : *Julie Deschênes*
Signé avec ConsignO Cloud (20/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000039820(Attribution)
Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'équipements pour postes de redressement

Suite de la rubrique

☑ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

Suite (Recommandation) :
Les options pourront être exercées, en tout ou en partie, et doivent être acquis pour les montants maximaux suivants:

-Bloc A - « Technologies Novertronics inc. », au montant de 13 730,00 $ plus les taxes applicables de 2 056,07 $ pour un montant maximum de 15 786,07 $;
-Bloc B - « Automatisation Grimard inc. », au montant de 22 648,94 $ plus les taxes applicables de 3 391,68 $ pour un montant maximum de 26 040,62 $;
-Bloc C - « MVA Power inc. », au montant de 3 850,00 $ plus les taxes applicables de 576,54 $ pour un montant maximum de 4 426,54 $;
-Bloc D - « MVA Power inc. », au montant de 239 269,00 $ plus les taxes applicables de 35 830,53 $ pour un montant maximum de 275 099,53 $.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.

Suite (Démarche et conclusion) :
Le plus bas soumissionnaire pour le bloc D, déclaré conforme, est l'entreprise " MVA Power inc. ". Les soumissionnaires conformes
avec le prix proposé le plus bas, par bloc, sont les suivants:
- Bloc A : Technologies Novertronics inc.
- Bloc B : Automatisations Grimard inc.
- Bloc C : MVA Power INC.
- Bloc D : MVA Power INC.

Il n'a pas été jugé opportun, compte tenu de la recevabilité du plus bas soumissionnaire par bloc, de poursuivre l'analyse des soumissions des autres soumissionnaires étant donné le rang de celles-ci. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

Règle d'attribution
Comme le prévoit la règle d'attribution des documents d'appel d'offres, il est recommandé d'attribuer aux soumissionnaires conformes pour chaque blocs avec le prix proposé le plus bas, sur le prix total offert par bloc, incluant les options.

Options de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Estimation
Pour le Bloc A, l'estimation de contrôle pour ce bloc est de 4 508 693,36 $ (options et taxes incluses). Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 1 006 031,25 $ (options et taxes incluses) et est donc inférieur de 3 502 662,11 $ (options et taxes incluses), soit 77,1 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle.

Pour le Bloc B, l'estimation de contrôle pour ce bloc est de 656 771,11 $ (options et taxes incluses). Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 513 123,58 $ (options et taxes incluses) et est donc inférieur de 143 647,52 $ (options et taxes incluses), soit 21,9 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle.

Pour le Bloc C, l'estimation de contrôle pour ce bloc est de 344 470,43 $ (options et taxes incluses). Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 348 140,85 $ (options et taxes incluses) et est donc supérieur de 3 670,42 $ (options et taxes incluses), soit 1,1 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.

Pour le Bloc D, l'estimation de contrôle pour ce bloc est de 2 968 121,90 $ (options et taxes incluses). Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 2 458 425,34 $ (options et taxes incluses) et est donc inférieur de 509 696,55 $ (options et taxes incluses), soit 17,2 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle.

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000039820(Attribution)
Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'équipements pour postes de redressement

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

L'écart observé avec l'estimation de contrôle a fait l'objet d'une analyse rigoureuse et détaillée dans le rapport d'analyse des écarts préparé par l'équipe d'estimation et économie de la construction du GMA. Cette analyse démontre qu'une partie de l'écart est attribuable à une surestimation de certains éléments de coût, notamment en raison de l'interprétation des données de marché et de l'intégration de provisions qui n'étaient pas requises.
L'écart résiduel s'explique principalement par les particularités du marché des équipements spécialisés visés au bloc A. Le nombre limité de fabricants, la diversité des sources d'approvisionnement ainsi que les fluctuations liées aux taux de change, au transport, aux délais de livraison et au contexte géopolitique contribuent à une variabilité importante des prix. D'ailleurs l'écart observé entre les trois soumissions de ce bloc illustre bien la volatilité de ce marché.
En conclusion, l'écart constaté résulte à la fois d'une surestimation dans l'estimation de contrôle et des conditions particulières du marché.

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☐ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle